



Allium cepa

Bundzwiebeln

Sommeranbau mit Zwiebelbildung

Apache

- wunderschöne, attraktive, rote Sorte mit hochrunder Zwiebel
- Farbe bleibt beim Putzvorgang sehr gut erhalten
- ist schnell zu putzen



Tipika

- zuverlässige Sorte für den Sommeranbau
- mit schöner Zwiebelbildung



ANBAUSCHEMA FÜR DIE KONTINUIERLICHE ERNTE FÜR BUNDZWIEBEL MIT ZWIEBELBILDUNG IM SOMMER

Saatdatum	Entwicklung in Tagen	Erntebeginn	Sorten	Rot
15. Feb.	120	15. Jun.	Tipika	Apache
01. Mrz.	115	25. Jun.	Tipika	Apache
15. Apr.	95	20. Jul.	Tipika	Apache
15. Mai	90	15. Aug.	Tipika	Apache
15. Jun.	90	15. Sep.	Tipika	Apache
1. Jul.	90	30. Sep.	Tipika	Apache



Allium cepa

Bundzwiebeln

Winteranbau



Apache

- wunderschöne rote Farbe
- Farbe bleibt gut nach dem Putzen
- hochrund und schnell zu putzen
- RISIKO: nicht völlig winterhart

Fabula

- neue rote Bundzwiebel
- beste Frosthärte im Überwinterungsanbau
- hat eine sehr gute Farbe nach dem Putzen
- schöne Rotausfärbung der Zwiebel

Dalila

- extrem starkes Wurzelwerk
- sehr gesundes Laub
- sehr gute Putzbarkeit
- hoher Ertrag
- schnellste Sorte im Sortiment

Tonda Musona

- Standard Sorte
- gute Frosthärte
- hohe Schosstoleranz
- guter Ertrag

Tipika

- gute Winterhärte bei Spätaussaaten
- geht spät in die Zwiebelbildung
- gute Feldhaltbarkeit
- sehr uniform
- nur für späte Aussaaten ab Anfang September

Ramrod

- sehr zuverlässige Sorte
- gute Putzbarkeit
- sehr gute Frosthärte
- langsamste Sorte im Sortiment
- deswegen gut zur Verlängerung der Ernteperiode im Frühjahr

ANBAUSCHEMA FÜR ÜBERWINTERUNGSANBAU

Saatdatum	Entwicklung in Tagen	Erntebeginn	Sorten Überwinterungsanbau	Rot
20. Jul.	240	15. Mrz.	Tonda musona, Dalila, Ramrod	Apache, Fabula
01. Aug.	250	10. Apr.	Tonda musona, Dalila, Ramrod	Apache, Fabula
10. Aug.	255	20. Apr.	Tonda musona, Dalila, Ramrod	Apache, Fabula
25. Aug.	250	01. Mai	Tonda musona, Dalila, Ramrod, Tipika	Apache, Fabula
10. Sep.	250	15. Mai	Tonda musona, Dalila, Ramrod, Tipika	Apache, Fabula



Allium fistulosum

Bundzwiebeln

Fistulosum



Ribery F1

- Standard-Hybridsorte
- früh
- aufrechtwachsendes, stabiles, dunkles Laub
- lässt sich sehr schnell putzen
- sehr produktive Sorte

Robben F1

- Standard-Hybridsorte
- mittelfrüh
- sehr aufrechtes und stabiles Laub
- sehr schön dunkelblau-grünes Laub
- hohe Laubgesundheit (Bio-Anbau)
- besondere Eignung für den Sommer

Rooney F1



- neueste Hybridsorte
- früh
- aufrechtwachsendes, stabiles Laub
- sehr graziler, feiner Schaft
- lässt sich sehr schnell putzen
- produktive Sorte

Ramos F1



- neueste Hybridsorte
- höchste Uniformität
- sehr aufrechtes, stabiles, dunkles Laub
- bessere Hitzetoleranz
- besondere Eignung für den Sommer
- über die gesamte Anbauperiode geeignet

Darcy F1

- schnell wachsende Sorte
- uniforme Bundzwiebel mit langem Schaft
- hat eine gute Putzleistung






Allium fistulosum

Bundzwiebeln

Fistulosum





Marjolina

- zuverlässige, samenfeste Sorte
- kann ganzjährig angebaut werden
- gute Putzbarkeit
- kommt auch mit schwierigen Aussaatbedingungen zurecht

Romario

- samenfeste Sorte
- robust und gute Uniformität
- gute Putzbarkeit
- gute Gesundheit



ANBAUSCHEMA FÜR DIE KONTINUIERLICHE ERNTE ALLIUM FISTULOSUM

Saatdatum	Entwicklung in Tagen	Erntebeginn	Sorten
1. Mrz.	105	15. Jun.	Ribery F1, Rooney F1, Darcy F1, Marjolina, Romario
20. Mrz.	100	01. Jul.	Ribery F1, Rooney F1, Robben F1, Ramos F1, Darcy F1, Marjolina, Romario
15. Apr.	85	10. Jul.	Ribery F1, Rooney F1, Robben F1, Ramos F1, Marjolina, Romario
15. Mai	85	10. Aug.	Ribery F1, Rooney F1, Robben F1, Ramos F1, Marjolina, Romario
15. Jun.	85	10. Sep.	Ribery F1, Rooney F1, Robben F1, Ramos F1, Marjolina, Romario
15. Jul.	95	20. Okt.	Ribery F1, Rooney F1, Robben F1, Ramos F1, Marjolina, Romario
30. Jul.	100	10. Nov.	Ribery F1, Rooney F1, Robben F1, Ramos F1, Marjolina



Allium cepa X fistulosum

Bundzwiebeln

Intermediär

Racer

- sehr uniform
- super schnell
- aufrechtstehendes Laub
- extrem dunkle Farbe
- für früheste Aussaaten ist geprimtes Saatgut erhältlich
- Kältetoleranz

Marksman




- intermediäre Bundzwiebel
- im Vergleich zu Racer 1 Woche später erntereif
- feines, aufrechtwachsendes Laub
- hohe Uniformität
- kleinere Bulben
- Kältetoleranz

INT1651



- schnelle Sorte für die Frühjahrs- und Sommeraussaat
- im Vergleich zu Racer 1 bis 2 Wochen später erntereif
- späte Bulbenbildung
- späte Schossbildung
- hervorragende Uniformität
- leicht putzbar



Bundzwiebeln Intermediär

- für den ganzjährigen Anbau bewährt
- sehr schnelle Entwicklung
- uniform
- ertragreich
- für die Überwinterung bestens geeignet
- frosthart

ANBAUSCHEMA FÜR ZWIEBELSORTEN OHNE ZWIEBELBILDUNG

Saatdatum	Entwicklung in Tagen	Erntebeginn	Sorten
15. Feb.	105	01. Jun.	Racer, Marksman, INT1651
1. Mrz.	95	05. Jun.	Racer, Marksman, INT1651
15. Apr.	75	01. Jul.	Racer, Marksman, INT1651
15. Mai	75	01. Aug.	Racer, Marksman, INT1651
15. Jun.	75	01. Sep.	Racer, Marksman, INT1651
15. Jul.	85	10. Okt.	Racer, Marksman, INT1651
15. Aug.	240	10. Apr.	Racer, Marksman, INT1651
15. Sep.	220	24. Apr.	Racer, Marksman, INT1651